

APESIN combi DR



Nettoyant désinfectant multi-usages liquide

- Pour tous les domaines
- Rapide et efficace
- sans ammonium quaternaire

Performances

- Désinfecte et nettoie en une seule opération. APESIN combi DR est parfaitement adapté à la désinfection des surfaces et des équipements.
- Rapide et efficace, APESIN combi DR élimine facilement tous types de salissures y compris les salissures grasses et protéiniques sans utiliser de composés organiques volatils, de chlore ou d'ammonium quaternaire.
- APESIN combi DR est recommandé pour une utilisation en cuisine, les zones de transformation des aliments (TP4), ainsi qu'en collectivité et dans le milieu médical (TP2).

Domaines d'application

- Peut être utilisé dans les cuisines et les zones de transformation des aliments (TP4) pour la désinfection et le nettoyage simultanés de toutes les surfaces lavables, par exemple dans la restauration, les cantines, etc..
- Peut être utilisé dans les zones institutionnelles (TP2) telles que les maisons de retraite, les écoles, les jardins d'enfants, les établissements publics, etc. ainsi que dans le secteur de la santé tels que les hôpitaux, les maisons de retraite et les cabinets médicaux pour la désinfection et le nettoyage simultanés de toutes les surfaces lavables.
- Pour des informations détaillées sur les normes de désinfection et le spectre d'activité, voir la page suivante. Laisser agir la solution selon les temps d'exposition respectifs.
- Veuillez vérifier la compatibilité des matériaux sur un endroit non visible avant utilisation. Peut endommager les sols en linoléum, le verre acrylique et l'aluminium lorsqu'ils sont appliqués à des doses élevées.
- Produit conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage des surfaces pouvant se trouver en contact de denrées alimentaires (arrêté du 19/12/13). Veuillez rincer toutes les surfaces en contact avec les aliments avec de l'eau après l'application..

Ingrédients:

Ingrédients pour 100g: 6,7g LAURYLAMINE DIPROPYLENEDIAMINE, <5% Agents de surface non ioniques, agents de surface anioniques

Sites de production et développement durable :



Précautions d'utilisation, de stockage et de conservation

Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Pour plus d'informations, consulter la fiche de données sécurité disponible sur demande pour les professionnels, et accessible sur wmprof.com. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit..

Stockage: Entreposer à température ambiante dans le récipient d'origine.

Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux

Utilisation et Dosage



Dosage selon le mode d'application et le degré de salissure. Suivre les instructions ci-dessous.



Idéal pour le nettoyage & la désinfection de toutes les surfaces en milieu alimentaire. TP4



Idéal pour le nettoyage & la désinfection de toutes les surfaces dans le secteur de la santé. TP2



Idéal pour le nettoyage & la désinfection de toutes les surfaces en collectivité TP2.



Nettoyage & désinfection des sols:
Laver les sols en pré-imprégnation ou avec une centrale de désinfection

Unité de vente

Ref. d'achat.: No. 713199 2 x 5L
No. 716490 1 x 2 L

Le partenaire à votre service

pH:



APESIN combi DR



Nettoyant désinfectant multi-usages

Désinfection des surfaces :		Temps d'action			
milieu alimentaire, industries & institutionnels		5 min.	10 min.	15 min.	30 min.
bactéricide					
EN 1276	Charge organique élevée	1,0%		0,50%	
EN 13697	Charge organique élevée	1,5%			
activité contre des bactéries spécifiques					
EN 1276	Listeria monocytogenes	Charge organique élevée	0,5%		
EN 13697	Listeria monocytogenes	Charge organique élevée	1,5%		
EN 1276	Salmonella typhimurium	Charge organique élevée	0,5%		
EN 13697	Salmonella typhimurium	Charge organique élevée	0,5%		
Levuricide					
EN 1650	Charge organique faible		0,5%		
	Charge organique élevée			0,5%	
EN 13697	Charge organique faible			1,0%	
	Charge organique élevée			1,0%	

Désinfection des surfaces :		Temps d'action			
en milieu médical		5 min.	15 min.	30 min.	60 min.
bactéricide					
EN 13727	Charge organique élevée	1,0%			0,25%
EN 13697	Charge organique élevée	5,0%			
EN 16615	Charge organique élevée	5,0%			
Levuricide					
EN 13624	Charge organique élevée	1,0%			0,25%
EN 13697	Charge organique élevée	4,0%			1,0%
EN 16615	Charge organique élevée	5,0%			
virucide avec action mécanique					
activité contre les virus enveloppés (incl. HIV, HBV, HCV)	Charge organique élevée	3,0%	2,0%	1,5%	
virucide sans action mécanique					
activité contre les virus enveloppés (incl. HIV, HBV, HCV)	Charge organique élevée	3,0%			
activité contre des micro-organismes spécifiques					
EN 14476	Vaccinia Virus (MVA)	Charge organique élevée	3,0%	2,0%	1,5%
EN 16777	Vaccinia Virus (MVA)	Charge organique élevée	2,0%		
EN 14476	Bovine viral diarrhea Virus (BVDV)	Charge organique élevée	1,0%		
EN 14476	Influenza virus (H1N1)	Charge organique élevée	1,0%		

VAH - Certification		Temps d'action			
		5 min.	15 min.	30 min.	60 min.
Désinfection des surfaces en milieu médical	Avec action mécanique,	5%			
activité bactéricide et lévuricide	Charge organique élevée				

