


ActivaTop GT Poudre – Bloc - Concentré Liquide





Sans traitement



Avec traitement



Caractéristiques et composition : Composition : Culture bactérienne

Utilisation: Bacs à graisse et Egouts

Des produits issus de la biotechnologie afin d'assurer un bon fonctionnement des bacs à graisse et des égouts.

Des produits disponibles en poudre, bloc ou liquide et en concentrations différentes pour répondre au besoin :

 des Industriels - Abattoirs - Usines de transformation alimentaire – Hôtels - Stations-service - Collectivités....

Procédé naturel de dégradation des matières qui causent de mauvaises odeurs.

Odeurs et graisses éliminées

Dosage:

<u>ActivaTop GTP</u>: Bacs à graisses Industriels

- Dosage de départ 1Kg par m3
- Dosage de maintenance 5 à 10 g par jour par m3

Fosses septiques

- Pour un volume de 10m3: 500 g le 1er jour

100 g pendant 5 jours 20 g les jours suivants

- Pour un volume de 20m3: 750 g le 1er jour

150 g pendant 5 jours 30 g les jours suivants

- Pour un volume de 40m3: 1 kg le 1er jour

200 g pendant 5 jours 40 g les jours suivants

GD ULTRA:

Liquide ultra concentré en cartouche de 310 ml. La cartouche s'incère dans un distributeur qui envoie dans les canalisations des micro doses durant le service.

ActivaTop GT1X: Bacs à graisses

 Pour un volume de 1m3: 300ml par jour à mettre en fin de journée de travail. Doubler la dose pendant 15 jours au démarrage.

Fosses septiques

- Pour une famille de 4 personnes : 50 ml par semaine
- Pour une famille de 8 personnes : 100 ml par semaine Doubler la dose pendant 15 jours au démarrage.

Précautions :

En cas d'ingestion consulter un médecin. Conserver hors de portée des enfants.